

LE AZIENDE INFORMANO

LINEA ALOVEX

La linea Alovex, a disposizione del pediatra fin dal 2000, ha allargato la propria gamma per poter proporre soluzioni a diversi piccoli disturbi. Al momento sono disponibili:

• **ALOVEX protezione attiva**, il prodotto capostipite, indicato per alleviare, grazie alla sua pellicola protettiva, il dolore e favorire la naturale cicatrizzazione in caso di afte, piccole lesioni della bocca come quelle causate da apparecchi ortodontici, protesi fisse e mobili e nelle lesioni di origine chirurgica. Disponibile in gel, collutorio, spray con direzionatore e cerotti.

• **ALOVEX dentizione gel**, indicato per dare sollievo a dolore e fastidi associati alla nascita dei primi denti, grazie alla sua pellicola protettiva. Il comodo applicatore, dotato di morbide setole di silicone, garantisce una pratica e igienica applicazione e permette un delicato massaggio delle gengive. Il prodotto non contiene miele, zucchero o alcol e ha un gradevole gusto alla banana.



• Recente è l'introduzione in farmacia di **ALOVEX ferite crema idrofila**, indicato in caso di lesioni della cute come ferite, abrasioni, ustioni e ulcere. ALOVEX ferite forma una barriera protettiva a livello della cute lesa e agevola quindi i processi riparativi grazie alla presenza nella sua formula di acido ialuronico e argento metallico. L'azione principale è garantita dall'acido ialuronico, che forma una barriera protettiva sulla cute in grado di agevolare i processi riparativi e di mantenere lo stato di idratazione. La formulazione è ricca di sostanze ad azione idratante come il pantenolo e l'olio di jojoba ed è stata studiata per essere usata anche su pelli delicate.



Per ricevere campioni, inviare una e-mail con indirizzo, telefono e orari di apertura dello studio a: richiestacampioni@recordati.it

Per ulteriori informazioni
www.alovex.it

Quiz di autovalutazione

La lettura di una Rivista medica è apprendimento attivo o passivo? Può essere l'uno o l'altro. PQRST è una ricetta per una lettura attiva. P STA PER PREVIEW (prelettura veloce, uno sguardo d'insieme al testo). Q STA PER QUESTION (cosa so già? cosa vorrei sapere?). R STA PER READ (lettura attenta). S STA PER STATE (bilancio delle conoscenze DOPO la lettura). T STA PER TEST (controllo, quiz). Vi proponiamo di testarvi con questi quiz PRIMA E DOPO. Se rispondete a 9 (70%), siete bravi; se rispondete a tutti, vuol dire che i quiz sono troppo facili, almeno per voi; se, a meno di 7 (50%), sono troppo difficili. Oppure dovete rimettere in discussione le vostre conoscenze.

PROBLEMI CORRENTI

STIPSI

1. La stipsi funzionale è un problema frequente che da alcune stime coinvolgerebbe:

- a) Un bambino su 10; b) Un bambino su 20; c) Un bambino su 30; d) Un bambino su 40.

2. Tra le cause di stipsi che possono nascondere una causa secondaria sottostante devono essere considerate:

- a) L'ipotiroidismo; b) La celiachia; c) Il botulismo infantile; d) L'intossicazione da vitamina D; e) Tutte le precedenti; f) Tutte le precedenti tranne una.

3. Il macrogol (polietilenglicole) che caratteristiche presenta tra le seguenti?

- a) È metabolizzato dai batteri intestinali; b) Deve essere utilizzato per brevi periodi; c) È in grado di trattenere acqua nel lume colico e rendere le feci più morbide.

4. Quale delle seguenti caratteristiche può essere maggiormente indicativa di una stipsi organica?

- a) Inizio nel periodo perinatale; b) Non si risolve con accorgimenti dietetici; c) Causa frequente dolore addominale; d) Mostra importante impatto fecale alla radiografia diretta dell'addome.

CONSENSUS

SINDROME DI BECKWITH-WIEDEMANN

5. La prevalenza della sindrome di Beckwith-Wiedemann (BWS) è pari a:

- a) 1 caso su 1000; b) 1 caso su 10.000; c) 1 caso su 20.000; d) 1 caso su 100.000.

6. La Consensus conference sulla BWS riporta le caratteristiche principali della sindrome (2 punti per ogni caratteristica) e le caratteristiche suggestive (1 punto per ogni caratteristica). Per la BWS "classica" è richiesto un punteggio superiore/uguale a:

- a) 2; b) 4; c) 6.

7. Quale delle seguenti rientra tra le caratteristiche "principali" della BWS?

- a) La macroglossia; b) L'onfalocele; c) Sia la risposta a) che la b); d) L'ipoglicemia transitoria; e) Il naevus simplex facciale.

8. Quale delle seguenti rientra tra le caratteristiche "suggestive" della BWS?

- a) La macrosomia; b) L'iperaccrescimento lateralizzato; c) Il tumore di Wilms; d) L'iperinsulinismo.

9. I dati della letteratura indicano una frequenza aumentata di BWS in caso di nascita da tecniche di riproduzione assistita

Vero/Falso

10. Nella BWS "classica" la macroglossia è presente in che percentuale di casi?

- a) 50%; b) 70%; c) 90%.

11. Nella BWS il rischio aumentato di tumori embrionari è strettamente correlato al sottotipo molecolare, pertanto il programma di screening oncologico deve essere individualizzato in base al genotipo

Vero/Falso

FARMACORIFLESSIONI

HERPES LABIALE RICORRENTE

12. Una revisione della letteratura ha valutato la riduzione della frequenza di ricadute di herpes labiale con l'uso profilattico dell'aciclovir o del valaciclovir. Le evidenze che si ricavano ci dicono che:

- a) La terapia continuativa è efficace nel ridurre il numero di ricadute con un buon profilo di sicurezza. Gli studi tuttavia fanno riferimento quasi esclusivamente alla popolazione adulta; b) Non vi è alcuna dimostrazione di efficacia della profilassi con antivirali; c) L'efficacia è dimostrata solo per l'aciclovir ma non per il valaciclovir.

13. In caso di utilizzo profilattico dell'aciclovir la dose di solito consigliata è pari a:

- a) 20-30 mg/kg/die in due dosi, massimo 200 mg/dose; b) 40-60 mg/kg/die in due dosi, massimo 300 mg/dose; c) 40-60 mg/kg/die in due dosi, massimo 400 mg/dose.

14. Una revisione della Cochrane sulla fotoprotezione nella profilassi delle recidive di herpes labiale riporterebbe dati non dirimenti, con efficacia in modelli sperimentali di luce UV artificiale e dati non dirimenti su soggetti esposti alla luce solare

Vero/Falso

Risposte

PROBLEMI CORRENTI 1=b; 2=e; 3=c; 4=a; CONSENSUS 5=b; 6=b; 7=c; 8=a; 9=Vero; 10=c; 11=Vero; FARMACORIFLESSIONI 12=a; 13=c; 14=Vero.