LE AZIENDE **INFORMANO**

ALOVEX SPRAY

ALOVEX Spray completa una gamma di formulazioni che si adattano alle esigenze di tutti i pazienti in caso di afte e piccole lesioni della bocca.

Le afte possono diventare particolarmente dolorose quando si beve, si mangia e si parla. Si stima che ne abbiano sofferto, almeno una volta, circa il 20% della popolazione adulta, in prevalenza femminile, e il 37% di quella giovane e giovanissima (tra i 5 e i 17 anni).

ALOVEX, che ha tra i suoi componenti Aloe vera, può essere utile in caso di afte, piccole lesioni della bocca, come quelle causate dall'uso di apparecchi ortodontici e protesi fisse e mobili.

ALOVEX è un dispositivo medico venduto in farmacia in 4 diverse formulazioni: ALOVEX Gel, ALO-VEX collutorio, ALOVEX dischetto bioaderente, e recentemente ALO-**VEX Spray**.

L'uso del prodotto permette la creazione di una pellicola protettiva che, mediante un'azione meccanica, isola la ferita dal contatto con tutti gli agenti esterni, permettendo di ridurre la sensazione di

Le principali caratteristiche della linea ALOVEX sono:

- allevia, con un'azione meccanica, il dolore causato da piccole lesioni della bocca e da afte;
- protegge la cute lesa dal contatto con cibo, liquidi ecc.;
- favorisce la cicatrizzazione;
- è indicato per adulti e bambini;
- non brucia quando si applica;
- ha un gusto gradevole.

ALOVEX Spray si propone per lesioni singole o diffuse per i pazienti che desiderano poter applicare il prodotto in qualunque momento della giornata in ogni situazione. Pratico e igienico è adatto per un uso anche fuori casa.

Quiz di autovalutazione

La lettura di una Rivista medica è apprendimento attivo o passivo? Può essere l'uno o l'altro. PQRST è una ricetta per una lettura attiva. P STA PER PREVIEW (prelettura veloce, uno sguardo d'insieme al testo). Q STA PER QUESTION (cosa so già? cosa vorrei sapere?). R STA PER READ (lettura attenta). S STA PER STATE (bilancio delle conoscenze DOPO la lettura). T STA PER TEST (controllo, quiz). Vi proponiamo di testarvi con questi quiz PRIMA E DOPO. Se rispondete a 11 (70%), siete bravi; se rispondete a tutti, vuol dire che i quiz sono troppo facili, almeno per voi; se, a meno di 8 (50%), sono troppo difficili. Oppure voi dovete rimettere in discussione le vostre conoscenze.

PAGINA GIALLA

1. La vaccinazione antipneumococcica di massa è efficace nel ridurre l'incidenza di malattia invasiva da pneumococco sotto i 2 anni di vita in circa il 65% dei casi, ma comporta un rischio di malattia "da rimpiazzo" per l'emergenza di ceppi batterici non contenuti nel vaccino Vero/Falso

2. Nei casi di criptorchidismo l'incidenza di cancro del testicolo è:

a) Cinque e due volte maggiore rispetto all'atteso, rispettivamente negli operati dopo e pri-ma dei tredici anni; b) Il trend tende a ridursi ulteriormente negli operati sotto i sei anni, ma rimane comunque più alto che nella popolazione generale anche negli operati molto presto; c) Entrambe le affermazioni sono vere.

OSSIGENOTERAPIA

- 3. L'insufficienza respiratoria definita di tipo I è caratterizzata da:
- a) Ipossiemia e normo/ipocapnia; b) Ipossiemia e ipercapnia, c) Solo ipercapnia.
- 4. Nella insufficienza respiratoria di tipo II (ipossiemica-ipercapnica) l'ossigenoterapia può risultare utile, ma non modifica l'ipercapnia prodotta dall'ipoventilazione stessa Vero/Falso
- 5. Nell'adulto un flusso di ossigeno di 4 litri al minuto erogato con occhiali nasali corrisponde a una frazione inspiratoria di ossigeno (FiO₂) del: a) 24%; b) 36%; c) 44%.
- 6. Nel lattante e nel bambino molto piccolo 2 litri al minuto di ossigeno tramite cannule nasali forniscono una FiO2 del 50% circa Vero/Falso
- 7. L'erogazione dell'ossigeno mediante maschera facciale semplice garantisce concentrazioni di O₂ sino al 60-80% e comunque non inferiori al 35% Vero/Falso
- 8. Tra le possibili indicazioni per la ventilazione meccanica quale delle seguenti non è corretta?

a) PH arterioso < 7,2; b) pCO2 arteriosa > 40 mmHg; c) PO2 arteriosa < 50 mmHg a concentrazioni di ossigeno del 70-100%; d) Eccessivo sforzo respiratorio con segni di affaticamento progressivo.

DAL DOLORE ALLA DIAGNOSI

- 9. L'apofisite tibiale anteriore viene indicata con il nome di malattia di:
- a) Scheuerman; b) Osgood-Schlatter; c) Sever; d) Kienbock.
- 10. I segni di allarme per una patologia organica causa di dolori addominali ricorrenti sono tutti i seguenti tranne uno. Quale?
- a) Perdita di peso; b) Dolore addominale lateralizzato; c) Familiarità per ulcera peptica; d) Dolore con carattere intermittente.
- 11. Il dolore riflesso ha le sue sedi elettive: tutte le seguenti affermazioni sono giuste tranne una. Quale?
- a) Spalla dx nella patologia biliare; b) Spalla dx nella patologia pancreatica; c) Ginocchio nella patologia dell'anca; d) Braccio sx nell'ischemia cardiaca.
- 12. In caso di tumore endocranico la cefalea è presente nel 100% dei casi Vero/Falso

DECONGESTIONANTI NASALI

13. Dai dati che si ricavano da studi di postmarketing e dalle segnalazioni pervenute al-la rete nazionale di farmacovigilanza risulta che le reazioni avverse associate all'utilizzo dei decongestionanti nasali sono spesso gravi e sono più frequenti:

a) Negli adulti; b) Nei bambini grandi; c) Nei bambini piccoli.

MEDICINA LEGALE

14. Quale delle seguenti risposte è corretta in merito alla idoneità per l'attività sportiva non agonistica:

a) È richiesto un certificato con la semplice indicazione di stato di buona salute; b) il certificato deve riportare lo stato di buona salute e anche necessariamente il tipo di sport praticato; c) Tutte le attività fisiche o motorie necessitano della certificazione di idoneità.

PAGINE ELETTRONICHE

- 15. Nel bacino del Mediterraneo la leishmaniosi viscerale interessa tipicamente i bambini di età < 5 anni Vero/Falso
- 16. In presenza di febbre, epato-splenome-galia, quale dei seguenti dati di laboratorio è molto suggestivo per leishmaniosi?

a) La trombocitopenia e l'anemia; b) La neutropenia; c) L'ipergammaglobulinemia; d) Tutti i precedenti.

Risposte

PAGINA GIALLA 1=Vero; 2=c; OSSIGENOTERAPIA 3= α ; 4=Vero; 5=b; 6=Vero; 7=Vero; 8=b; DOLORE 9=b; 10=d; 11=b; 12=Falso; DECONGESTIONANTI NASALI 13=c; MEDICINA LEGALE 14=a; PAGINE ELETTRONICHE 15=Vero; 16=d.

Medico e Bambino 5/2007 290