



Sono un pediatra ospedaliero. Questa notte in Pronto Soccorso ho visto una bambina per febricola e lesioni cutanee violacee con vescicola centrale, comparse nel pomeriggio (vedi foto allegate). Gli esami mostrano un aumento dei GB ($16.000/mm^3$) e della PCR (9 mg/dl). Ho pensato a piodermite e avviato terapia antibiotica con ceftriaxone e teicoplanina. Dimenticavo che ha anche edema dei piedi e difficoltà a deambulare, con protidemia normale.

Un pediatra

Potrebbe essere una porpora di Schönlein-Henoch, nella sua variante bollosa. Farei un esame delle urine e per completamento delle indagini un tampone faringeo per streptococco. Ha avuto episodi infettivi recenti, magari una faringite? Se confermate la diagnosi di porpora bollosa, ci sarebbe indicazione all'avvio dello steroide per bocca.



Ho visto in Pronto Soccorso un'eruzione cutanea purpurica localizzata a glutei e arti inferiori. No febbre né vomito né cefalea. Per tipo di lesioni e sedi penserei a una porpora di Schönlein-Henoch, ma non vorrei perdere qualcosa di più importante e il pensiero va sempre alla sepsi meningococcica. Mi farebbe piacere avere un parere.

Una pediatra



Confermo porpora di Schönlein-Henoch. Farei comunque degli esami (emocromo, indici di flogosi, esame urine), anche per escludere altre diagnosi, ma se non ha febbre ed è in buone condizioni generali la porpora è la più probabile.

Aggiornamento successivo. Confermata porpora di Schönlein-Henoch. Indici di flogosi negativi, sempre buone condizioni generali, tumefazione delle caviglie e piedi (vedi foto a destra), lieve proteinuria.

