

## LE AZIENDE INFORMANO

### FIMESAN E I NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI TERRITORIALI

Centralità, accessibilità, continuità, integrazione, appropriatezza, tempestività: sono questi i nuovi concetti sui quali si stendono progetti di medicina del territorio, come quello della Casa della Salute. A differenza dell'Ospedale, che ha sempre avuto una forte identità strutturale, la sanità territoriale ha una connotazione disaggregata dei servizi e per questo non ha una precisa identità nell'immaginario collettivo.

Nella Casa della Salute deve concretizzarsi la gestione informatizzata di tutti i dati sanitari e devono venire attivate le procedure di teleconsulto e di telemedicina che consentano una diagnosi specialistica con supporto di 2° livello. Si utilizzeranno piattaforme telematiche di comunicazione socio-sanitaria, si interagirà con le infrastrutture regionali per la gestione dei Fascicoli Sanitari Elettronici, ci si doterà di strumenti di monitoraggio dell'appropriatezza, di self-audit e di verifica dei livelli di servizio concordati con le Aziende Sanitarie.

Oltre alla completa interoperabilità con i maggiori progetti di e-health come CRS-SISS in Lombardia e SOLE in Emilia-Romagna, FIMESAN si trova a essere direttamente impegnata nella progettazione delle infrastrutture per la messa in rete dei MMG/PdF e l'implementazione dei Fascicoli Sanitari Elettronici dei cittadini della Regione Puglia (Progetto RETE MMG/PLS) e della Regione Sardegna (Progetto MEDIR).

FIMESAN curerà l'attivazione dei primi servizi che permetteranno l'interazione tra MMG e PdF e pazienti: offrendo ai primi l'accesso ai dati clinici e anamnestici degli assistiti in qualunque parte dell'isola si trovino.

FIMESAN quindi, mentre rafforza la sua presenza (oggi sono oltre 8000 gli utenti attivi), guarda avanti, ideando e sviluppando soluzioni innovative che già consentono al medico di operare in un contesto di integrazione, mobilità e intercomunicazione.

## Quiz di autovalutazione

La lettura di una Rivista medica è apprendimento attivo o passivo? Può essere l'uno o l'altro. PQRST è una ricetta per una lettura attiva. P STA PER PREVIEW (prelettura veloce, uno sguardo d'insieme al testo). Q STA PER QUESTION (cosa so già? cosa vorrei sapere?). R STA PER READ (lettura attenta). S STA PER STATE (bilancio delle conoscenze DOPO la lettura). T STA PER TEST (controllo, quiz). Vi proponiamo di testarvi con questi quiz PRIMA E DOPO. Se rispondete a 13 (70%), siete bravi; se rispondete a tutti, vuol dire che i quiz sono troppo facili, almeno per voi; se, a meno di 9 (50%), sono troppo difficili. Oppure voi dovete rimettere in discussione le vostre conoscenze.

#### PAGINA GIALLA

##### 1. Lo spinello occasionale:

a) Fa bene all'equilibrio psichico; b) Rappresenta una concusa significativa di grave malattia mentale; c) Non ci sono evidenze certe sulla sua dannosità neuropsichiatrica nel lungo termine.

##### 2. I corticosteroidi nella terapia della bronchiolite:

a) Non hanno indicazione; b) Servono ma solo se somministrati in macrodosi; c) Servono, ma solo per prevenire le recidive o l'evoluzione in asma; d) Servono solo, e poco, sulla durata della degenza; e) Permettono, statisticamente, di ridurre il numero dei ricoveri.

##### 3. A parte i corticosteroidi, nella cura delle bronchioliti virali trovano posto:

a) L'ossigeno; b) I beta-2 stimolanti; c) L'adrenalina; d) Gli antibiotici; e) Nessuno di questi presidi; f) Tutti questi presidi; g) Tutti questi presidi meno uno; h) Tutti questi presidi meno due.

##### 4. I disturbi congeniti del ciclo dell'urea si esprimono solitamente:

a) Con un deterioramento mentale rapido a esordio neonatale; b) Con un deterioramento lento e progressivo; c) Con episodi critici di tipo comatoso potenzialmente mortali con eventuale esito neurolesivo.

##### 5. Uno di questi disturbi è il deficit di ornitincarbamil-transferasi (OCT) è a ereditarietà:

a) Dominante; b) Recessiva; c) X-associata.

##### 6. La qualità della vita percepita soggettivamente dal bambino disabile è, grosso modo:

a) Migliore di quella del bambino normale; b) Simile a quella del bambino normale; c) Notamente peggiore.

#### FOCUS

##### 7. Gli strati della corteccia cerebrale sono per la maggior parte della superficie dell'encefalo:

a) 4; b) 5; c) 6.

##### 8. Ciascuno strato è caratterizzato:

a) Da una diversa qualità delle cellule; b) Da una diversa numerosità cellulare; c) Da un diverso tipo di interconnessione con altre aree encefaliche; d) Da tutte queste caratteristiche; e) Da nessuna di queste.

##### 9. L'area limbica è collocata sulle due interfacce mesiali degli emisferi

Vero/Falso

##### 10. L'area limbica è in stretta connessione con l'ipotalamo e la maggior parte dei "sentimenti" si esprime attraverso un linguaggio neurovegetativo

Vero/Falso

##### 11. La maggior parte dei disturbi del comportamento e dell'apprendimento infantile non ha una collocazione organica topograficamente riconoscibile

Vero/Falso

##### 12. Nell'anoressia mentale la sostanza cerebrale appare di spessore:

a) Normale; b) Ridotto; c) Aumentato.

#### SELF HELP - FARINGOTONSILLITE

##### 13. Quale dei seguenti segni NON è indicativo di eziologia streptococcica di una tonsillite:

a) Età inferiore a 15 anni; b) Temperatura >38°; c) Assenza di tosse; d) Adenopatia cervicale non dolorabile; e) Tumefazione e/o esudato tonsillare.

##### 14. Attribuendo una unità a ciascuno dei segni indicativi e facendo la somma, si può considerare ragionevolmente probabile (70%) la eziologia streptococcica per un punteggio di:

a) 2; b) 3; c) 4; d) 5.

##### 15. Il punteggio di cui sopra è il punteggio di:

a) Breeze; b) McIsaac; c) Reggiani.

#### PAGINA VERDE

##### 16. Pseudotumor cerebri è sinonimo di ipertensione endocranica idiopatica

Vero/Falso

##### 17. L'ipertensione endocranica idiopatica è significativamente associata a obesità

Vero/Falso

#### OLTRE LO SPECCHIO

##### 18. Normalmente il numero dei maschi alla nascita è:

a) Eguale a quello delle femmine; b) Superiore del 5% circa; c) Superiore del 10% circa; d) Inferiore del 5% circa.

##### 19. In Cina, negli anni 2000, il rapporto tra neonati maschi e neonati femmine è salito a:

a) 110/100; b) 120/100; c) >120/100.

## Risposte

PAGINA GIALLA 1=b; 2=a; 3=a; 4=c; 5=c; 6=b; FOCUS 7=c; 8=d; 9=Vero; 10=Vero; 11=Vero; 12=b; SELF HELP 13=d; 14=c; 15=b; PAGINA VERDE 16=Vero; 17=Vero; OLTRE LO SPECCHIO 18=b; 19=c.