

LE AZIENDE INFORMANO

PROFILASSI E TRATTAMENTO DELLE INFEZIONI RESPIRATORIE RICORRENTI: FORMULAZIONE IN GOCCE

Stimunex gocce è un integratore alimentare, con particolare efficacia sulle infezioni virali, a base di *Echinacea angustifolia* (tit. 4% echinacoside e 20% polisaccaridi), Betaglucano, Resveratrolo (tit. 99%) e Zinco.

Coadiuvante nel trattamento di infezioni virali e batteriche delle vie respiratorie e ipertrofia adenotonsillare. Utile ai bambini che manifestano, nel corso dell'anno, un'elevata frequenza di infezioni respiratorie ricorrenti.

Stimunex gocce è un rimedio naturale al 100%, specificamente studiato per i bambini a partire da 1 anno di vita.

- **Echinacea angustifolia** è utile per potenziare le difese dell'organismo nel corso delle malattie infettive delle vie respiratorie (influenza, raffreddore, tonsilliti, faringiti, sinusiti, bronchiti, otiti, stati febbrili) sia a scopo preventivo che in caso di infezioni acute, croniche e ricorrenti.
- **Resveratrolo** rinforza le difese antivirali dell'organismo, in particolare riguardo all'influenza.
- **Betaglucano** (sostanza naturale ricavata dal lievito di birra) e **zinco** attivano e stimolano il sistema immunitario quando questo risulta indebolito.

POSOLOGIA

Una goccia di prodotto per chilogrammo di peso del bambino al giorno, diluito in acqua o altro liquido, per cicli di 15 giorni al mese per tre mesi (agosto, settembre e ottobre).

Dose massima 40 gocce al giorno.

**NON CONTIENE GLUTINE,
LATTOSIO, ALCOOL**

AROMA LAMPONE

www.sakuraitalia.it

Quiz di autovalutazione

La lettura di una Rivista medica è apprendimento attivo o passivo? Può essere l'uno o l'altro. PQRST è una ricetta per una lettura attiva. P STA PER PREVIEW (prelettura veloce, uno sguardo d'insieme al testo). Q STA PER QUESTION (cosa so già? cosa vorrei sapere?). R STA PER READ (lettura attenta). S STA PER STATE (bilancio delle conoscenze DOPO la lettura). T STA PER TEST (controllo, quiz). Vi proponiamo di testarvi con questi quiz PRIMA E DOPO. Se rispondete a 11 (70%), siete bravi; se rispondete a tutti, vuol dire che i quiz sono troppo facili, almeno per voi; se, a meno di 8 (50%), sono troppo difficili. Oppure dovete rimettere in discussione le vostre conoscenze.

GIALLA

1. La prognosi in termini di QI raggiunto all'età scolare dai bambini nati sotto 1000 g è associata soprattutto:

a) Alla presenza di danni neurologici organici alla nascita; b) Alla circonferenza cranica raggiunta alla fine dell'anno; c) Al livello di istruzione della madre.

2. Una causa di obesità a esordio improvviso può essere rappresentata da un tumore cerebrale della linea mediana

Vero/Falso

3. La sindrome mani, piedi, bocca è attribuita di regola a coxsackievirus A17. Altri enterovirus ne possono essere responsabili

Vero/Falso

AGGIORNAMENTO

4. I corticosteroidi sono alquanto efficaci nel trattamento della distrofia muscolare di Duchenne (DMD)

Vero/Falso

5. La terapia genica della DMD sta facendo passi significativi

Vero/Falso

6. La sopravvivenza della malattia:

a) Non supera i 5 anni; b) Non supera i 10 anni; c) Supera alquanto i 20 anni.

RICERCA E FARMACORIFLESSIONI

7. L'incidenza dell'acne nell'adolescente è:

a) Del 40% circa; b) Del 60% circa; c) Dell'80% circa.

8. L'isotretinoina è un farmaco di seconda scelta, da non usare nell'acne lieve, nemmeno per via topica

Vero/Falso

9. La terapia antibiotica nell'acne moderata va fatta:

a) Per via topica; b) Per via generale; c) Entrambe le vie di somministrazione vanno egualmente bene.

10. La scelta corrente dell'antibiotico è:

a) La minociclina; b) Il cotrimoxazolo; c) Un chinolonico.

11. Il farmaco di scelta per l'acne severa o per l'acne moderata che non risponde ai trattamenti correnti è:

a) L'isotretinoina per os; b) Il benzoioperossido topico; c) Il benzoioperossido associato all'antibiotico.

DIGEST

12. Il latte di donna ha un effetto francamente dimostrato:

a) Sullo sviluppo intellettivo del pretermine; b) Sullo sviluppo intellettivo del nato a termine; c) In entrambe le condizioni; d) In nessuna delle due condizioni.

13. L'allattamento al seno può comunque avere qualche influenza sul successivo comportamento sociale del bambino

Vero/Falso

14. La scelta di allattare al seno è significativamente associata al grado di cultura e al QI della madre

Vero/Falso

PEDIATRIA FLASH

15. La diagnosi di piede piatto si può fare con ragionevole sicurezza:

a) Dal terzo anno di età; b) Dal quinto anno di età; c) Dal settimo anno di età.

16. Il test diagnostico consiste nel:

a) Far mettere il bambino sulla punta dei piedi valutando l'arco plantare; b) Utilizzare il podoscopio; c) Utilizzare podoscopio e radiografia.

Risposte

PAGINA GIALLA 1=c; 2=Vero; 3=Vero; AGGIORNAMENTO 4=Vero; 5=Falso; 6=c; RICERCA E FARMACORIFLESSIONI 7=c; 8=Falso; 9=b; 10=a; 11=a; DIGEST 12=a; 13=Vero; 14=Vero; PEDIATRIA FLASH 15=a; 16=a.